

Imprimante HP LaserJet Pro 4003dn



Cette imprimante HP dynamise la productivité du bureau en offrant une vitesse fulgurante et un matériel fiable.

Ces imprimantes sont conçues pour une productivité maximale avec des vitesses rapides et un matériel fiable, offrant une utilisation quotidienne sans effort où que vous travailliez afin que vous puissiez vous concentrer davantage sur votre entreprise.



Team management



Fast two-sided printing



Easy setup



ROAM



Dashboard



HP JetAdvantage compatible



Power savings

Performances maximales

- Soutenez votre équipe de travail dynamique avec cette imprimante intelligente rapide, idéale jusqu'à 10 utilisateurs.
- Améliorez votre flux de travail avec une vitesse fulgurante pour répondre aux environnements à forte demande.
- Connectez-vous à votre façon. Choisissez entre Ethernet ou USB haut débit.

Une productivité maximale.

- N'attendez pas les travaux d'impression. Sans temps de préchauffage, votre imprimante est toujours prête.
- Optimisez votre productivité depuis le creux de votre main. Imprimez et gagnez du temps grâce aux raccourcis de HP Smart.
- Travaillez sans retard ni désordre, grâce aux cartouches équipées du retrait automatique de l'opercule.

Une gestion sans faille.

- Connectez vos imprimantes HP. Des fonctionnalités robustes et des outils intelligents aident vos collaborateurs à en faire plus, quel que soit l'endroit où ils travaillent.
- Gérez votre parc d'imprimantes à partir d'un tableau de bord unique. Smart Admin simplifie l'expérience pour le service informatique et les utilisateurs.²
- Centralisez la gestion de l'impression pour votre entreprise. HP Web Jetadmin vous facilite la tâche grâce à une série de fonctionnalités.³
- Définissez des politiques de configuration et validez les paramètres de manière universelle avec HP Security Manager.⁴

HP Wolf Pro Security.

- Bénéficiez de la sécurité de votre parc d'imprimantes dès la sortie de l'emballage. Grâce aux paramètres préconfigurés, elle est prête quand vous l'êtes.
- Validez avant de la faire fonctionner. La configuration sécurisée utilise la signature du code de démarrage avant la mise sous tension.
- Minimisez les risques de sécurité. Les mises à jour régulières vous aident à vous défendre face aux dernières menaces.
- Ajoutez une couche de sécurité supplémentaire. La fonction optionnelle d'impression par code PIN/pull permet d'authentifier vos travaux d'impression uniquement lorsque vous êtes présent.

Présentation du produit

Imprimante HP LaserJet Pro 4003dn représentée



1. Vitesses d'impression jusqu'à 40 ppm (A4), capacité papier standard 350 feuilles
2. Paramètres de sécurité pré-configurés
3. Ports USB haut débit, Gigabit Ethernet intégré
4. Conçu pour des équipes de travail jusqu'à 10 utilisateurs
5. Application HP Smart pour une productivité à portée de main

Accessoires, consommables et assistance

Consommables	W1510A Cartouche d'encre noire HP LaserJet 151A (Average cartridge yields 3,050 standard pages. Declared yield value in accordance with ISO/IEC 19752.)
	W1510X Cartouche d'encre noire HP LaserJet 151X (Average cartridge yields 9,700 standard pages. Declared yield value in accordance with ISO/IEC 19752.)
Accessoires	D9P29A Bac/chargeur HP LaserJet Pro - 550 feuilles
Service et Assistance	U42HFE - Service HP 3 ans pour imprimante LaserJet Pro 400x, interv. sur site J05
	U42HRPE - Service HP 1 an post-garantie pour imprimante multifonction LaserJet Pro, intervention sur site le jour ouvré suivant

Caractéristiques techniques

Modèle	Imprimante HP LaserJet Pro 4003dn
Référence du produit	Z2609A
Fonctions	Imprimer
Impression	
Technologie d'impression	Laser
Performance d'impression ¹	Noir (A4, recto simple) : Jusqu'à 40 ppm ; Noir (A4, recto verso) : Jusqu'à 34 ipm
Première page imprimée ²	Noir (A4, prêt) : En 6,3 secondes seulement ; Noir (A4, veille) : En 8,8 secondes seulement
Résolution d'impression	Noir (optimal) : Lignes fines (1 200 x 1 200 ppp) ; Technologie : HP FastRes1200, HP ProRes1200, Economode
Taux d'utilisation mensuel	Jusqu'à 80 000 pages A4 ; Volume de pages mensuel recommandé : 750 à 4 000
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante ³	Impression recto verso et de livret automatique, impression N-up, assemblage, filigranes, installation du pilote d'imprimante uniquement, économode pour économiser le toner, prend en charge différents formats et types de papier
Langages standards de l'imprimante	HP PCL 6, HP PCL 5e, émulation HP Postscript niveau 3, PDF, URF, PWG Raster
Polices et types de caractères	84 polices TrueType taille variable
Zone d'impression	Marges d'impression Haut: 5 mm, Bas: 5 mm, Gauche: 4 mm, Droite: 4 mm; Zone d'impression maximale : 207,4 x 347,1mm
Vitesse du processeur	1 200 MHz
Connectivité	
Standard	1 port USB 2.0 haut débit; 1 port hôte USB à l'arrière; Réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T; 802.3az(EEE)
Fonctionnalité d'impression mobile	Application HP Smart; Apple AirPrint™; Certifié Mopria™
Protocoles réseau pris en charge	TCP/IP, IPv4, IPv6; Impression : Port TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (prise en charge de file d'attente brute uniquement), Apple AirPrint™, Mopria, IPP Print; Discovery : SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Configuration IP : IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manuel), IPv6 (liaison locale sans état et via routeur, avec état via DHCPv6), Sécurité SSL et gestion des certificats; Gestion : SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, téléchargement FTP FW
Disque dur	Aucune
Mémoire	Standard : 256 Mo ; Maximum : 256 Mo
Gestion des supports	
Nombre de bacs papier	Standard : 2 ; Maximum : 3
Types de supports	Papier (ordinaire, EcoFFICIENT, léger, épais, bond, couleur, à en-tête, préimprimé, perforé, recyclé, rugueux); enveloppes; étiquettes
Format du support	Personnalisée (métrique) : Bac 1 : 76 x 127 à 216 x 356 mm; Bac d'alimentation 2 et 3, en option : 104,9 x 148,5 à 216,5 x 356,6 mm
Gestion des supports	Entrée standard : Bac universel 1 de 100 feuilles, bac d'alimentation 2 de 250 feuilles; Sortie standard : Bac de sortie de 150 feuilles; Entrée en option : Troisième bac de 550 feuilles en option
Grammage du support	Bac 1 : 60 à 200 g/m ² ; Bac 2, bac 3 de 550 feuilles en option : 60 à 120 g/m ²
Capacité d'entrée papier	Bac 1 : Feuilles : 100 ; enveloppes : 10 Bac 2 : Feuilles : 250 Bac 3 : Feuilles : 550 Maximum : Jusqu'à 900 feuilles
Capacité de sortie	Standard : Jusqu'à 150 feuilles Enveloppes: Jusqu'à 10 enveloppes Maximum : Jusqu'à 150 feuilles
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 11; Windows 10; Windows 7; Android; iOS; Systèmes d'exploitation mobiles; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey
Systèmes d'exploitations réseau compatibles	Windows Server; Linux; Citrix; UNIX; Novell
Configuration minimale requise	
	Windows : 2 Go d'espace disque disponible; Connexion Internet ou navigateur Internet avec port USB. Pour connaître la configuration matérielle supplémentaire requise pour le système d'exploitation, reportez-vous au site microsoft.com Mac : 2 Go d'espace disponible sur le disque dur; Connexion Internet ou navigateur Internet avec port USB. Pour connaître la configuration matérielle supplémentaire requise pour le système d'exploitation, reportez-vous au site apple.com
Logiciels fournis	
	Aucune solution logicielle n'est incluse dans l'emballage; uniquement sur les sites http://www.hp.com ou http://123.hp.com
Administration de l'imprimante	
	Assistant d'impression HP; Logiciel HP Web JetAdmin; HP JetAdvantage Security Manager; Agent proxy HP SNMP (composant de HP WebJetAdmin); Agent proxy HP WS Pro (composant de HP WebJetAdmin); Kit de ressources pour administrateurs d'imprimantes pour le pilote d'impression universel HP (pilote de configuration utilitaire - Pilote; Utilitaire de déploiement : administrateur d'impression gérée)
Dimensions et poids	
Dimensions de l'imprimante (L x P x H)	Minimum 381 x 357 x 216 mm; Maximum : 381 x 634 x 241 mm
Poids de l'imprimante	8,56 kg
Environnement d'exploitation	
	Température : 10 à 32,5°C Humidité : 30 à 70% d'humidité relative
Conditions de stockage	
	Température : -20 à 40°C
Acoustique	
	Puissance acoustique émise : 6,6 B(A) Pression acoustique émise : 54 dB (A)
Alimentation	
	Exigences : Tension d'entrée de 110 V : 110 à 127 VCA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Tension d'entrée de 220 V : 220 à 240 VCA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (pas de tension double, le produit varie en fonction du numéro de pièce avec n° de code d'option); Consommation d'électricité typique ⁴ : 0,36 kWh/semaine (Blue Angel); 0,36 kWh/semaine (Energy Star 3.0); Type d'alimentation électrique : Module d'alimentation interne (intégré)
Technologie d'économie d'énergie	
	Technologie HP Auto-On/Auto-Off; Technologie de fusion instantanée; Toner noir EcoSmart; Économie d'énergie
Certifications ⁵	
	Norme d'émission électromagnétique : CISPR 32:2012 Classe B/EN 55032:2012 Classe B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Classe B; EN CEI 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 61000-4-1:2016; FCC CFR 47 Partie 15 Classe B; ICES-003, Volume 7 Classe B Déclaration d'information éco-responsable Conforme Blue Angel ⁶ Non, veuillez consulter le document d'informations comparatives sur les ecolabels (ECI)
Spécifications relatives à l'impact sur le développement durable	
	Recyclable via HP Planet Partners; Contient du plastique recyclé post-consommation
Pays d'origine	
	Fabriquée aux Philippines
Contenu de l'emballage ⁷	
	Z2609A Imprimante HP LaserJet Pro 4003dn; Cartouche de toner noir HP LaserJet authentique préinstallée; Guide de mise en route; Brochure d'assistance; Guide de garantie; Prospectus sur les réglementations; Cordon secteur
Garantie	
	Garantie avec retour et réparation à l'atelier d'un an. Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez votre vendeur agréé ou rendez-vous sur le site hp.com/support pour connaître les options primées de garantie et d'assistance HP dans votre région. (code de garantie 4E; ID garantie A033)

Notes de bas de page

¹ Nécessite le téléchargement et l'installation de l'application HP Smart. Pour en savoir plus sur les exigences locales en matière d'impression, consultez le site www.hp.com/go/mobileprinting. Certains logiciels ou fonctionnalités sont disponibles en anglais seulement et diffèrent entre les applications de bureau et les applications mobiles. Un abonnement peut être nécessaire; L'abonnement n'est pas disponible dans tous les pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur <http://www.hpsmart.com>. L'accès à Internet est requis et doit être acheté séparément. Pour bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités, vous devez créer un compte HP. Liste des systèmes d'exploitation pris en charge disponible dans les magasins d'applications. Les fonctions de télécopie sont uniquement destinées à l'envoi d'un fax. Après 2 ans, des frais mensuels s'appliquent pour continuer à bénéficier des fonctionnalités avancées de HP Smart Advance. HP Smart Advance n'est pas disponible dans tous les pays. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hpsmart.com.

² Configuration et gestion faciles - Nécessite l'utilisation du tableau de bord d'administration HP Smart pour la configuration de l'imprimante et l'intégration des utilisateurs.

³ HP Web Jetadmin peut être téléchargé gratuitement depuis la page hp.com/go/webjetadmin.

⁴ HP JetAdvantage Security Manager doit être acheté séparément. Pour en savoir plus, rendez-vous sur hp.com/go/securitymanager.

Spécifications techniques disclaimers

¹ Mesuré avec ISO/IEC 24734, exclut le premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, consultez <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

² Mesures effectuées selon la norme ISO/CEI 17629. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

³ La fonctionnalité de stockage de tâches nécessite l'achat d'un lecteur flash USB séparé avec un minimum de 16 Go de capacité.

⁴ La consommation électrique typique (TEC) représente l'électricité typique consommée par un produit au cours d'une semaine, mesurée en kilowatt-heure (kWh).

⁵ Homologation EPEAT® le cas échéant. L'homologation EPEAT varie selon le pays. Consultez le site <http://www.epeat.net> pour connaître le statut d'homologation par pays.

⁶ L'alimentation électrique requise dépend du pays ou de la région de vente de l'imprimante. Respectez les tensions de fonctionnement. Une tension inappropriée endommagerait l'imprimante et annulerait la garantie du produit. Valeur Energy Star basée sur la mesure d'un périphérique de 115 V et de 230 V pour Blue Angel.

⁷ Pour obtenir des informations sur le rendement de la cartouche incluse avec votre imprimante, consultez le site <http://www.hp.com/go/toneryield>. Valeurs de rendement mesurées conformes à la norme ISO/CEI 19752 et à l'impression continue. Les rendements réels peuvent considérablement varier en fonction du type d'image imprimée et d'autres facteurs.

