

# Un meilleur affichage sous tous les angles




## LE CONFORT SANS SACRIFIER LES COULEURS

Optimisez votre confort visuel avec cet écran FHD 21,5" bénéficiant de la technologie ComfortView Plus.<sup>1</sup>



## OPTIMISEZ VOTRE ESPACE DE TRAVAIL

Faites pivoter votre écran, inclinez-le et réglez sa hauteur selon vos préférences.



## CONNECTIVITÉ ET PRODUCTIVITÉ

La bordure ultra fine sur 3 côtés offre un affichage fluide lors de l'utilisation de plusieurs écrans. La fonction Easy Arrange de Dell Display Manager vous permet de rester organisé même en multitâche.



## FIABILITÉ ÉPROUVÉE

Écrans Dell : les écrans de la marque numéro 1 au monde.\* Faites le choix de la tranquillité d'esprit avec le service Dell Premium Panel Exchange, le service d'échange avancé sur 3 ans<sup>2</sup> et l'offre ProSupport en option<sup>3</sup>.

# Gagnez en productivité



## LE CONFORT SANS SACRIFIER LES COULEURS

**Le confort sans sacrifier les couleurs** : optimisez votre confort visuel avec ComfortView Plus<sup>1</sup>, un écran intégré toujours actif qui réduit les émissions de lumière bleue potentiellement nocives tout en offrant une grande précision des couleurs.

**L'homogénéité des couleurs en standard** : profitez de couleurs homogènes et éclatantes sur un grand angle de vue avec la technologie IPS (In-Plane Switching). Avec une couverture de 99 % sRGB, vous bénéficiez de couleurs haute précision dès l'allumage.




## OPTIMISEZ VOTRE ESPACE DE TRAVAIL

**Réglez l'écran à votre convenance** : faites-le pivoter, inclinez-le et réglez sa hauteur pour travailler plus confortablement tout au long de la journée. Pour encore plus de flexibilité, nous proposons un grand choix de supports de montage et de socles compatibles VESA.

**Conçu pour vous satisfaire** : naviguez dans le menu et modifiez les paramètres de l'écran à l'aide du joystick facile à utiliser. Installez la barre de son Dell Slim (SB521A) pour une expérience audio incomparable.

**Élégant, stylé et organisé** : rangez les câbles dans le montant de l'écran pour un espace de travail bien organisé. Cet écran élégant possède une bordure ultrafine sur trois côtés, une petite base, ainsi qu'un système de gestion des câbles amélioré et facile à utiliser.



## CONNECTIVITÉ ET PRODUCTIVITÉ

**Connectivité complète** : connectez-vous facilement à un large éventail d'appareils grâce à un large choix de ports de connectivité, y compris DisplayPort, HDMI, VGA et USB.

**Ports rapides d'accès** : partagez et diffusez facilement du contenu via les ports rapides d'accès situés à l'avant de l'écran.

**Gagnez en efficacité** : la conception à bordures ultrafines sur trois côtés permet un affichage fluide de votre contenu sur plusieurs écrans. En configurant deux écrans Dell, vous pouvez gagner jusqu'à 21 % de productivité<sup>4</sup>.

**Une autre approche du multitâche** : travaillez plus agréablement sur plusieurs écrans et sélectionnez l'un des modèles prédéfinis avec la fonction Easy Arrange du logiciel Dell Display Manager. Organisez facilement vos applications en mosaïque et remettez-vous au travail plus rapidement grâce à la fonction de restauration automatique, qui se souvient de l'endroit où vous vous êtes arrêté.



## FIABILITÉ ÉPROUVÉE

### PREMIÈRE MARQUE D'ÉCRANS AU MONDE\*

**Tranquillité d'esprit** : le service Dell Premium Panel Exchange permet d'obtenir le remplacement gratuit de l'écran pendant la période de garantie matérielle limitée<sup>5</sup> et ce, même pour un seul pixel défectueux.

**Réduisez les interruptions de service** : votre écran est couvert par un service d'échange avancé de 3 ans<sup>2</sup>. En cas de besoin, un écran de remplacement vous est expédié le jour ouvré suivant dans le cadre de votre garantie matérielle limitée de 3 ans<sup>5</sup>.

**Bénéficiez d'un niveau de support plus élevé** : avec l'option Dell ProSupport, optez pour un support téléphonique 24x7 assuré par des ingénieurs qualifiés dans votre région<sup>3</sup>.

# Fonctionnalités et caractéristiques techniques

<b>Écran</b>	Écran Dell 22 - P2222H
Taille d'affichage diagonale	546,10 mm (21,5 pouces)
Zone d'affichage actif	
Largeur	476,06 mm (18,74 pouces)
Hauteur	267,79 mm (10,54 pouces)
Résolution prédéfinie maximale	1 920 x 1 080 à 60 Hz
Format d'image	16:9
Espacement des pixels	0,2480 mm x 0,2480 mm
Pixels par pouce (PPI)	102
Luminosité	250 cd/m <sup>2</sup> (standard)
Prise en charge des couleurs	Gamme de couleurs : sRGB 99 % (standard) Profondeur de couleur : 16,7 millions de couleurs
Taux de contraste	1 000:1 (standard)
Angle de vue	178°/178°
Temps de réponse	5 ms standard (rapide) (gris à gris) 8 ms (mode normal) (gris à gris)
Type d'écran	Technologie IPS
Revêtement de l'écran	Technologie antireflet
Technologie de rétroéclairage	Système d'éclairage périphérique à LED blanc
Technologie ComfortView Plus avec écran sans scintillement	Oui
Compatibilité avec le logiciel Dell Display Manager	Oui
Gestion de parc informatique à distance GSA/TAA	Oui, via Dell Command   Écran Oui
Barre de son en option	SB521A
<b>Connectivité</b>	
Connecteurs	1 port HDMI 1.4 (HDCP 1.4) 1 port DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) 1 port VGA 1 câble USB grande vitesse, 5 Gbit/s (USB 3.2 Gen 1) ascendant 4 ports USB grande vitesse, 5 Gbit/s (USB 3.2 Gen 1)
Prise en charge HDCP	HDMI HDCP 1.4 DP HDCP 1.4
<b>Caractéristiques de conception</b>	
Réglage	Socle réglable en hauteur (150 mm), inclinaison (-5° à 21°), rotation (-45° à 45°), pivotement (-90° à 90°)
Sécurité	Logement antivol de sécurité (verrouillage de câble vendu séparément)
Interface de montage d'écran plat	VESA (100 x 100 mm)
<b>Alimentation</b>	
Entrée CA tension/fréquence/intensité	100 à 240 V CA, 50 ou 60 Hz ± 3 Hz/1,5 A (standard)
Classe d'efficacité énergétique (échelle de A à G)	D
Consommation électrique (en fonctionnement)	0,2 W (mode hors tension) <sup>6</sup> 0,3 W (mode veille) <sup>6</sup> 11,8 W (mode sous tension) <sup>6</sup> 46 W (max.) <sup>7</sup>
Consommation électrique en mode pause/veille	Moins de 0,3 W
<b>Dimensions (avec socle)</b>	
Hauteur	481,99 mm (18,98 pouces)
Largeur	487,26 mm (19,18 pouces)
Profondeur	179,57 mm (7,07 pouces)
<b>Poids</b>	
Poids (panneau uniquement, pour le montage VESA/sans câbles)	2,82 kg (6,22 lb)
Poids (écran et câbles avec socle)	4,83 kg (10,65 lb)
Poids (emballage inclus)	6,37 kg (14,04 lb)
<b>Programme de service standard</b>	Service Premium Panel Exchange, service d'échange avancé de 3 ans <sup>2</sup> et garantie matérielle limitée <sup>5</sup>
<b>Programme de service en option</b>	Dell ProSupport <sup>3</sup>
<b>Conformité aux réglementations environnementales</b>	Écran certifié ENERGY STAR®, certification EPEAT® Gold le cas échéant <sup>8</sup> , conformité à la norme RoHS, écran certifié TCO Edge, écran exempt de BFR/PVC (à l'exception des câbles externes), conformité aux exigences de la norme NFPA 99 sur les courants de fuite, verre sans arsenic et panneau sans mercure.

## Contenu du colis

### Composants

- Écran avec socle

### Câbles

- Câble d'alimentation
- Câble DisplayPort à DisplayPort (1,8 m)
- Câble VGA (Japon uniquement)
- Câble HDMI 1.4 (Brésil uniquement)
- Câble USB grande vitesse, 5 Gbit/s (USB 3.2 Gen 1) ascendant

### Documentation

- Guide d'installation rapide
- Informations sur la sécurité et réglementaires




# Réglages et connectivité

ÉCRAN DELL 22 | P2222H

Réglez facilement l'écran selon votre angle de vue préféré.



Vue arrière, logement de gestion des câbles



Réglage de l'inclinaison et de la hauteur



Pivotement



Rotation

## Connectivité



- |                                |                         |                                                                          |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1 Logement antivol de sécurité | 4 Verrouillage du socle | 7 Port USB grande vitesse 5 Gbit/s (USB 3.2 Gen 1) montant               |
| 2 Prise d'alimentation         | 5 DisplayPort           | 8 Port USB grande vitesse 5 Gbit/s (USB 3.2 Gen 1) Type-A descendant (4) |
| 3 Port HDMI                    | 6 Connecteur VGA        |                                                                          |

## ACCESSOIRES RECOMMANDÉS



BRAS POUR DOUBLE ÉCRAN DELL | MDA20

L'installation rapide de ce bras pour double écran Dell MDA20 vous permet de profiter d'une solution de montage complète pour écran et système. Le montage s'effectue pratiquement sans outil, ce qui simplifie le déploiement.



CLAVIER ET SOURIS SANS FIL DELL PRO | KM5221W

Améliorez votre productivité avec cet ensemble sans fil composé d'un clavier de taille standard à bordures fines et d'une souris ambidextre. La durée de vie de la batterie est de 3 ans.



BARRE DE SON DELL SLIM | SB521A

La barre de son la plus fine et la plus légère du monde<sup>9</sup> offre une clarté sonore exceptionnelle et se fixe magnétiquement aux écrans Dell<sup>10</sup> pour ne pas encombrer votre bureau.

\* Les écrans Dell sont n° 1 dans le monde depuis 7 années consécutives (du 2e trimestre 2013 au 4e trimestre 2020). Source : IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, 4e trimestre 2020.

1 Certifié TÜV : faible teneur en lumière bleue et sans scintillement (ID 1111236827, ID 1111236528). Pour plus de détails, consultez le site [www.tuv.com](http://www.tuv.com).

2 Service d'échange avancé : une fois le diagnostic établi en ligne ou par téléphone, Dell vous envoie si nécessaire un écran de remplacement, généralement le jour ouvré suivant. Les délais d'expédition peuvent varier selon la région, pour les écrans de 55" et au-delà. Des frais sont facturés en cas de non-retour de l'unité défectueuse. Rendez-vous sur le site [dell.com/servicecontracts/global](http://dell.com/servicecontracts/global).

3 La disponibilité peut varier. Consultez le site [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support) pour en savoir plus.

4 Source : d'après le rapport Principled Technologies réalisé à la demande de Dell, « Improve productivity with the new Dell P Series monitors in a dual-display configuration », novembre 2018, comparant l'écran Dell 24 USB-C – P2419H/HC et l'écran Dell 24 – P2414H/HC. Les résultats réels peuvent varier. Rapport complet : [https://www.principledtechnologies.com/Dell/P2419H\\_monitor\\_productivity\\_1118.pdf](https://www.principledtechnologies.com/Dell/P2419H_monitor_productivity_1118.pdf)

5 Pour obtenir une copie de la garantie matérielle limitée, écrivez à l'adresse Dell USA LP, Attn : Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, États-Unis ou consultez le site [dell.com/warranty](http://dell.com/warranty).

6 Tel que défini dans les normes UE 2019/2021 et UE 2019/2013.

7 Réglage maximal de la luminosité et du contraste avec une charge de puissance maximale sur tous les ports USB.

8 Certification EPEAT, le cas échéant. Cette certification varie d'un pays à l'autre. Consultez le site [www.epeat.net](http://www.epeat.net) pour obtenir des détails sur l'état de la certification dans chaque pays.

9 D'après une analyse des caractéristiques publiques de barres de son amovibles comparables réalisée par Dell en juillet 2020.

10 Compatible avec certains écrans Dell uniquement. Veuillez consulter la liste des produits compatibles avec la barre de son Dell Slim – SB521A disponible à l'adresse [dell.com](http://dell.com).

[Dell.com/monitors](http://Dell.com/monitors)

La disponibilité des produits varie d'un pays à un autre. Pour plus d'informations, contactez votre représentant commercial Dell.

© 2021 Dell Inc. ou ses filiales. Tous droits réservés. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC et d'autres marques sont des marques commerciales de Dell Inc. ou de ses filiales. Les autres marques peuvent être la propriété de leurs détenteurs respectifs.

